# Schrauben und Kaltfließpressteile (Mehrstufenformteile)



Eine eigens gut durchdachte Logistik und ständiger Kontakt mit unseren Geschäftspartnern ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Handelskette, welche uns zu einem interessanten Zulieferer von Handwerk bis großer Industriekonzerne macht!

## Abmessungen

- M 2 mm bis M 24 mm
- − Ø 1,50 mm bis Ø 25 mm
- Länge bis 240 mm

## Gewinde

- Metrisch
- Zollgewinde (UNC/UNF)
- Selbstformende
- Gewinde für Kunststoffe (Schrauben für Thermoplaste)

## Spezifikationen

- alle Festigkeiten
- sämtliche Oberflächen
- KombischraubenDIN6900/DIN6901

# **Produktbeispiele**

**Metrische Schrauben** 

Gewindefurchende Schrauben Nach DIN7500

PT-Schrauben für Kuststoffe z.B. °RP-Plast

Hohl- und Vollnieten/Bolzen

Einpressschrauben und Schweissbolzen

Mehrstufenformteile Sonderanfertigung nach Zeichnung

## Antriebe

Innen-/Außenvielzahn, Innen-/Außensechskant, Vierkant, Kreuzschlitz, Schlitz, nach Zeichnung

### Mengen

10.000 und 10.000.000 Stück

#### Material

StahlEdelstahlAluminium

– Kupfer

## **Unser Service:**

– Lagerhaltung (C-Teilemanagement)

Sonderschrauben Zeichnungsteile Sonderwerkstoffe Kaltfließpressteile Drehteile

